



Krav til indretning af sygestier

Krav til sygestien	Smågrise		Slagtesvin og polte	Søer og gylte	
Antal pladser	Der skal altid være en sygestiplads klar til brug.				
				Antallet af sygestier skal som minimum udgøre 2,5 pct. af antallet af stipladser til løsgående drægtige søer.	
Minimumsareal, m ² pr. dyr	Vægtinterval, kg	Areal ved en gris pr. sti	Areal ved flere grise pr. sti	I sygestier til søer og gylte må der max. anbringes op til 3 dyr i stien	
	7-15	0,41	0,36	Ét dyr i stien	Flere dyr i stien
	15-30	0,69	0,58		
	30-60	1,14	0,91	3,50	2,80
	60-100	1,70	1,29		
	100-130	2,05	1,53		
	130-150	2,28	1,69		
Blødt leje i 2/3 af minimumsarealet	Det bløde leje kan fx bestå af:				
	• Strøelse i tilstrækkelig mængde, så dyret ikke er i direkte kontakt med gulvet • En blød gummimatte (Eftergivende overfor tryk med enten hånd eller støvle)				
Varmekilde	For smågrise kan varmekilden fx være:		For slagtesvin og søer kan varmekilden fx være:		
	• Overdækning kombineret med enten varmelampe eller gulvvarme • Halm i en tilstrækkelig mængde, så der er halm omgripen.		• Overdækning • Varmelampe • Gulvvarme • Halm i en tilstrækkelig mængde, så der er halm om grisen.		
Afkølingsfacilitet	Afkølingsfaciliteten kan fx være:				
	• Adgang til beton- eller spaltegulv • Overbrusning eller højtrykskøling • Manuel overbrusning på meget varme dage				
Foder og vand	Der skal være let adgang til foder og vand i stien				
Brokgrise*	Store brok (> 15 cm) kræver ekstra opmærksomhed og påpasselighed fra staldpersonalets side ved det daglige tilsyn af det enkelte dyr. Grise, hvor broklidelsen medfører dårligt almenbefindende, væksthæmning eller tydelig bevægelses-hæmning, skal aflives straks. Såfremt det vurderes, at et stort brok hos en gris ikke er af en sådan karakter, at dyret skal aflives/slagtes straks, skal dyret anbringes i sygesti med et tykt lag strøelse.				
Udskudt endetarm*	Vurderes et tilfælde af endetarmskrængning at være egnet til behandling, skal dyret isoleres i aflastnings- eller sygesti med passende og bekvem strøelse, tildeles smertebehandling og vurderes dagligt for evt. yderligere lokal eller universel behandling. Hvis dyret ikke inden for den første uge kommer sig af sin lidelse eller fremviser en væsentlig bedring, skal det aflives.				