Fodring af drægtige søer
Svinevets årsmøde 2026

Svinevet Årsmøde 2026

Professionel svinerådgivning

Pia Conradsen
Pia@svinevet.dk

Fodring af de drægtige søer

Professionel svinerådgivning

- Traditionel eller ny foderkurve
- Kan vi øge mælkeydelsen via fodring af de drægtige søer?

SvineVet Årsmøde 2026

Drægtighedsblanding : 4,0 i lysin og 80 gram fordøjelig råprotein ?

- Vi har i flere år ændret fodringen af den drægtige so, fordi at avlsmålet har ændret sig
- Man har avlet efter at lave verdens bedste slagtesvin – hvilket nok er lykkes
- Men det har haft konsekvenser for soen…..
- Soen er avlet til at være mager og sætte kød hvis der er for meget protein i foderet

SvineVet Årsmøde 2026

Drægtighedsblanding : 4,0 i lysin og 80 gram fordøjelig råprotein ?

Svinevet
Professionel svinerådgivning

- MEN soen skal bruge fedt fra kroppen til reproduktion og til at malke af
- Så derfor har vi sænket og sænket mængden af protein i blandingerne for at soen ikke skal sætte en masse muskler, men hun skal i stedet for opbygge fedtdepoter.
- 4,0 i Lysin: Ok i forhold til kuldstørrelse, soens tilvækst, fødselsvægt.

Svinevet Årsmøde 2026

Protein opbygger muskler

SvineVet Årsmøde 2026

Stivelse opbygger fedtdepoter

SvineVet

Professionel svinerådgivning

SvineVet Årsmøde 2026

Kan du se forskellen ?

SvineVet

Professionel svinerådgivning



SvineVet Årsmøde 2026

Ønske til rygspæk 12-15 mm ved inseminering af polte

Professionel svinerådgivning



SvineVet Årsmøde 2026

Rygspæk ved faring 14-17 mm

SvineVet

Professionel svinerådgivning

Fodring i drægtigheden

Professionel svinerådgivning



SvineVet Årsmøde 2026

2,8-3,0 FE	**2,2-2,4 FE**	**3,5 FE**	**3,5 FE**
2,8-3,0 FE	2,8 FE	2,8 FE	2,8 FE

Fodring i midt drægtigheden

Professionel svinerådgivning

SvineVet Årsmøde 2026

Feeding level in mid gestation

Effect on average piglet birthweight



Irrespective of parity average piglet birth weight is unafected by feeding level in mid gestation

Fetal growth seems to be of highest priority

SEGES INNOVATION

Soens vægt og rygspæk

SvineVet
Professionel svinerådgivning

Feeding level in late gestation

Effects on weight and backfat changes (P >1)

SvineVet Årsmøde 2026





SEGES INNOVATION

Flad foderkurve øger grisenes fødselsvægt

Professionel svinerådgivning

Feeding level in late gestation

Effects on average piglet birth weight

SvineVet Årsmøde 2026



SEGES INNOVATION

Forskellen mellem en normal kurve og en flad kurve

Fokus på dag 28-112 i drægtigheden



	Anbefalet foderkurve		Flad foderkurve		Forskelle
Kuldnummer	1	≥2	1	≥2	
Forbrug fra dag 28-112, FEso	226,8[2]	226,8[2]	235,2	235,2	+8,4
Forventet ændring af rygspæk, mm	1,8	1,0	2,0	1,1	+0,1 til +0,2
Forventet tilvækst, kg	42,3	52,5	41,6	53,8	-0,7 til +1,3

SvineVet Årsmøde 2026

SEGES INNOVATION

Kan vi øge mælkeydelse ?

SvineVet
Professionel svinerådgivning

Fra dag 108 – krav til proteinniveau for optimal mælkeydelse



SvineVet Årsmøde 2026

Målsætning 22 gr. Ford. Lysin pr dag

SvineVet
Professionel svinerådgivning

Drægtighedsblanding på 4,0 gr. Ford. Lysin

3,5 FE * 4,0 gr. Ford. Lysin = 14,0 !!

SvineVet Årsmøde 2026

Målsætning 22 gram ford. lysin

- Ved en traditionel foderkurve på 3,5 FE de sidste 4 uger og 4,0 gram ford. Råprotein i drægtighedsblandingen, tildeles **300 gram** soya pr dag **indtil** soen kommer i farestalden på diefoder.

SvineVet Åsmøde 2026

Målsætning 22 gram ford. lysin

Professionel svinerådgivning

- Ved en flad foderkurve på 2,8 FE og 4,0 gram fordøjelig råprotein i drægtighedsblandingen, tildeles **400 gram soya** pr dag fra dag 108 i drægtigheden **indtil** soen kommer i farestalden på diefoder
- Husk alle aminosyrer skal følge med og afstemmes med lysin

Svinevet Åsmøde 2026

Take home .....

- Flad foderkurve :
  - Mere ro i midt drægtigheden, søerne er ikke så sultne
  - Mindre svineri på gulvene i den sidste del af drægtigheden
  - Søerne æder bedre når de kommer i farestalden
  - Nemmere faring
  - Større grise

SvineVet Årsmøde 2026

Take home .....

Flad foderkurve

- Ikke så store søer
- Fordelene ses især ved ESF, gulvfodring og fodring i langtrug
- Fede søer må gerne få mindre end 2,8 FE i midt drægtigheden – helt ned til 2,3-2,4 FE hvis i har flere grupper pr uge hold.
- Færre døde søer i sendrægtigheden

Svinevet Årsmøde 2026

Take home.....

- Optimal yverudvikling kræver 22 gram fordøjeligt lysin fra dag 108.
  - Hvis soen ikke er i farestalden en uge inden farring så giv ekstra tilskud af protein = soya
  - 300 gram soja pr dag hvis du giver 3,5 FE – 4,0 g ford. Lysin
  - 400 gram soja pr dag hvis du giver 2,8 FE – 4,0 g ford. Lysin
  - Gylte allerede fra dag 89 hvis muligt

SvineVet Årsmøde 2020

Spørgsmål ?

SvineVet
Professionel svinerådgivning